

Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL

**PCT**NOTIFICATION DE TRANSMISSION DE COPIES DE  
LA TRADUCTION DU RAPPORT D'EXAMEN  
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

(règle 72.2 du PCT).

Destinataire :

TROLLET, Maurice  
Rhodia Services  
Direction de la Propriété Industrielle  
Centre de Recherches de Lyon  
B.P. 62  
F-69192 Saint Fons Cedex  
FRANCE

REÇU 04 MAI 2004

Date d'expédition (jour/mois/année) 22 avril 2004 (22.04.2004)	
Référence du dossier du déposant ou du mandataire R 02115G1	NOTIFICATION IMPORTANTE
Demande internationale n° PCT/FR2003/002301	Date du dépôt international (jour/mois/année) 21 juillet 2003 (21.07.2003)
Déposant RHODIA CHIMIE etc	

## 1. Transmission de la traduction au déposant.

Le Bureau international transmet ci-joint copie de la traduction en langue anglaise qu'il a faite du rapport d'examen préliminaire international établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

## 2. Transmission d'une copie de la traduction aux offices élus.

Le Bureau international notifie au déposant qu'une copie de cette traduction a été transmise aux offices élus suivants qui exigent la traduction en question:

AZ, CA, CH, CN, CO, GH, JP, KG, KP, KR, MK, MZ, RO, RU, TM

Les offices élus suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle la transmission doit être effectuée à cette date; ils recevront une copie de cette traduction du Bureau international seulement à leur demande:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, AU, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EA, EC, EE, EP, ES, FI, GB, GD, GE, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PG, PH, PL, PT, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

## 3. Rappel concernant la traduction dans la ou l'une des langues officielles de l'office ou des offices élus.

Il est rappelé au déposant que, lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, cette traduction doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international.

Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé (règle 74.1). Voir le volume II du Guide du déposant du PCT pour de plus amples renseignements.

Bureau international de l'OMPI  
34, chemin des Colombettes  
1211 Genève 20, Suisse

Fonctionnaire autorisé

Philippe Becamel

n° de télécopieur +41 22 740 14 35

n° de téléphone +41 22 338 83 38